

PRESTANDADECLARATION

I enlighet med EUs Byggproduktförordning Nr. 305/2011

Nummer : 301 – 2022

Datum: Produktion efter 2022-12-12

1. **Produktens unika identifikationskod:**
BINNÈ R/T SVEA / 2022
2. **Produktionsdatum:** Se produktens undersida
3. **Avsedd användning:**
Taktäckning
4. **Tillverkare:**
BINNÉ & SOHN GmbH & Co.KG
–Dachbaustoffwerk-
Mühlenstr. 60
25421 Pinneberg
www.binne.de
5. **Tillverkarens representant:** Ej relevant
6. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:**
System 2+
7. **Harmoniserad standard och anmält organ:**
Harmoniserad standard: EN 13707:2013

Anmält organ:

Registreringsnummer: 1724

Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von

Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.

Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt/Main

har genomfört den första inspektionen av fabriken och fabriken produktionskontroll samt den kontinuerliga övervakningen, bedömningen och utvärderingen av fabriken produktionskontroll enligt system 2+ och utfärdat följande:

Intyg om överensstämmelse för fabriken produktionskontroll: 1724-CPD-031101

8. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Enhet	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Yttre brandpåverkan för tak ^{a)}		NPD**	EN 13707: 2004 +A2:2009
Reaktion vid brandpåverkan		Klass E	
Vattentäthet , metod A	10 kPa/ 24 h	Godkänd	
Draghållfasthet L/T *	N / 50 mm	800 /600 (±50)	
Brottöjning L/ T *	%	40 /45 (±10)	
Motstånd mot rotpenetration		NPD**	
Motstånd mot statisk belastning, metod A	kg	15	
Slagmotstånd ,metod B	mm	1300	
Rivstyrka L/T*		230 / 280 (±50)	
Fläkningshållfastet L / T*	N / 50 mm	150 (±25)	
Skarvskjuvhållfastet L / T*	N / 50 mm	600/800 (±50)	
Böjlighet vid låg temperatur	°C	-20	
Böjlighet vid låg temperatur efter artificiell långtidsåldning vid hög temperatur	°C	10 (±5)	
Farliga ämnen ^{b), c)}		Krav uppfyllda, se EN 13707, §5.3	

*L=längdriktning, T=tvärriktning

**NPD: Ingen prestanda bestämd

- a) Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbyggnaden som inte levereras av Binné & Sohn och kan därför inte redovisas i denna prestandadeklaration
- b) Produkten innehåller inte asbest och inte stenkolstjära
- c) Eftersom det inte existerar någon europeisk testmetod avseende urlakning ur produkten kan ingen uppgift lämnas om detta

Länk till prestandadeklaration: www.binne.se

Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Underskrift

Pinneberg, den 2022-12-12